



treykan[®]

TRADE MANAGEMENT



LINEA LUJAN

Ficha Técnica



PAVIR[®]

LÍDER EN DESARROLLO
EN PUERTAS DE ACERO
INNOVACIÓN+CALIDAD

LINEA LUJAN



24 IMPERIA LUJAN
(Con laminados)

 blanco antártida  gris grafito



25 VERONA
(Con laminado)

 blanco antártida  gris grafito



26 FUTURA LUJAN

 blanco antártida  gris grafito



**29 FLORENCIA
CIEGA**




**29 FLORENCIA
MEDIO VIDRIO**
(Vidrio incluido)

Las imágenes son exclusivamente de carácter ilustrativo y referencial

info@treykan.com.ar | treykan.com.ar

MEDIDAS

Medidas en centímetros.




ALTURA CON MARCOS	205
HOJA	80
MEDIDA EXTERIOR	87

Las medidas exteriores están tomadas de borde exterior a borde exterior con marco incluido

HOJA		80
M O D E L O S	24 IMPERIA LUJAN	x
	25 VERONA	x
	26 FUTURA LUJAN	x
	29 FLORENCIA MEDIO VIDRIO	x
	29 FLORENCIA CIEGA	x

MANOS DE APERTURA



Puertas de *Abrir*

Hojas

Extra protección de anticorrosión con nanotecnología.

Aislación termoacústica: con **Poliuretano de alta adherencia expandido al 100%**.

Protección anticorrosiva: **acero galvanizado con cobertura de zinc**.

Terminación superior: **pintura en polvo poliéster final, horneada a 220°**.

Resistente al agua y a los rayos UV.

Diseño exclusivo: **zócalo antioxidante. Protección y sellado en la base.**

Hoja 36 " de espesor, de chapa DD N° 24 y **doble contacto**.

Diseño superior: **barrales de acero inoxidable de primera calidad, mirilla de PVC y apliques de acero inoxidable.**

Horas niebla salinas 1200hs.

Marcos

De chapa DD N° 22 .

Nuevo marco **45° con base de pintura en polvo poliéster horneada a 220°** y

aplicación de terminación clear de barniz incoloro con un segundo horneado de 220°.


Cierres

Cerradura doble paleta, Currao.

Nueva bisagra exclusiva: Diseño de sistema único en el mercado, **DOBLE APOYO con 4 puntos de soldadura.**

Sistema de hoja intercambiable

Conserve su marco, solo cambie el modelo de la hoja.



**Escanea el QR,
para mas informacion**



treykan.com.ar | info@treykan.com.ar

